


Indice	Date	Mise à jour
	23-10-19	APD
-b-		
-c-		
-d-		
-e-		
-f-		

Plan édité le : 25 octobre 2019

Echelle :	1/500	N° Dossier :	2019 036	APD
Ref. Fichier :	2019_036_APD_VRD.dwg	N° Pièce :	VRD 01	

LEGENDE DU PROJET

RESEAUX HUMIDES	
EAU POTABLE	EAUX PLUVIALES
--- AEP conduite principale	REGARD DE VISITE
--- POTEAU INCENDIE	GRILLE 50 x 50 ou 75 x 30
	EP conduite principale
	CANIVEAU A GRILLE
	SEPARATEUR HYDROCARBURES
	EAUX USEES
	REGARD DE VISITE
	EU conduite principale



Bassin de Retention EP
V=600 m3
NPHE 538.10
Fond du bassin 537.40
H=0.70
S= 1100 m²

Bassin de Retention Eaux d'Extinction
incendie
V=1979 m3
Bassin 1 dans la route:
NPHE 538.40 / 539.00
Fond du bassin 537.40
H=1.00 / 1.60
S= 1100 m²
V1= 1.475 m3
Bassin 2 sous le parking:
NPHE 538.40
Fond du bassin 537.40
H=1.00
S=500 m²
V2=004 m3